PROVINCIA DE CHACO



RESULTADOS DEL INDICADOR BARRIAL DE SITUACION NUTRICIONAL

INFORME 1ER SEMESTRE 2021

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional



ISEPCi Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

PRESENTACIÓN

1- IBSN objetivo y pilares teóricos
2- Aportes del pesquizaje activo de talla y peso
3- Metodología para construir IBSN
4- Síntesis de los principales resultados provinciales

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

1. OBJETIVO

El IBSN es una experiencia de epidemiologia comunitaria realizada en barrios populares de 20 provincias de la Argentina, que busca construir:

REDES BARRIALES DE MONITOREO NUTRICIONAL PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE MALNUTRICIÓN EN NIÑES Y ADOLESCENTES (0 a 18 años)

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Pilares teóricos del IBSN

INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA

El IBSN sostiene una estrategia que busca desencadenar procesos de ciudadanía donde les vecines de los barrios populares en conjunto con espacios académicos, intervengan en la formulación de ***nuevos conocimientos,*** con rigor científico para:

Formular estudios de la realidad en la que viven y construir información estadística que visibilice en tiempo real situaciones de vulneración de derechos.

Superar el mero diagnóstico para ir hacia la toma de decisiones y acciones colectivas que promuevan e impulsen políticas publicas activas y transformadoras de situaciones de inequidad.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

EPIDEMIOLOGIA CRITICA

»mirar la realidad desde un horizonte de transformación» J. Breihl parte de considerar las desigualdades, apunta a los factores socioeconómicos como principal determinante para enfermar y morir de los grupos poblacionales

MONITOREO EPIDEMIOLOGICO PARTICIPATIVO

Metodología que organiza la investigación, monitoreo y acción sobre problemas de salud colectiva desde los propios actores locales y comunitarios, instituidos como protagonistas en la construcción de conocimiento sanitario sobre los modos vivir, trabajar, enfermar y morir a nivel familiar, grupal, territorial y colectivo.

PERSPECTIVA DE DERECHOS

La Salud y la Alimentación son Derechos Humanos y Sociales inalienables que el Estado tiene la obligación de garantizar con políticas activas, integrales y universales

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional



ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

2- APORTES DEL PESQUIZAJE ACTIVO DE TALLA Y PESO EN LOS BARRIOS POPULARES

Describe en tiempo real el avance estructural y crónico de la malnutrición en les niñes y adolescentes que concurren a comedores/merenderos.

Actualiza indicadores antropométricos locales en el marco de la pandemia de COVID 19, visibilizando la profundización de las variantes de malnutrición por exceso, con una ascendente preeminencia del sobrepeso y la obesidad por sobre el bajo peso.

Enciende alertas de alta vulnerabilidad para cada grupo etario, lo cual interpela sobre la urgencia de orientar las políticas publicas en el territorio para interrumpir el avance de la inseguridad alimentaria.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

2- APORTES DEL PESQUIZAJE ACTIVO DE TALLA Y PESO EN LOS BARRIOS POPULARES

Construye un mapeo territorial georreferenciado de los comedores, identifica zonas con alta presencia de malnutrición, *nominaliza* a niñes afectados por una alimentación inadecuada que deberían incluirse en estrategias alternativas nutricionales efectivas.

Entabla un vinculo presencial y de cercanía con las familias, que ofrece la oportunidad para convocarlas a espacios de encuentros desde donde fortalecer el intercambio de saberes y promoción de información sobre alimentación saludable, estimulación para decidir y mejorar la ingesta de nutrientes, promover hábitos y conductas alimentarias saludables y un consumo responsable.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional



ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

2- APORTES DEL PESQUIZAJE ACTIVO DE TALLA Y PESO EN LOS BARRIOS POPULARES



Incorpora la indagación sobre niveles de acceso a la vacunación y atención de niñe sano durante la pandemia, lo cual es un valioso insumo para promover la articulación con los efectores de salud del 1er nivel de atención.

Consolida un extenso y fuerte equipo de trabajo, lo cual resulta un gran desafío ya que materializa la posibilidad de que las organizaciones sociales en conjunto con espacios de investigación (ISEPCI) puedan asumir un rol activo en la producción de conocimiento diseñando y elaborando indicadores estadísticos a través de la sistematización de sus prácticas sociales.

Fortalece nuevos actores barriales, instituyendo a vecines/promotorxs de salud como sujetos activos, con poder de decisión, capacitades y organizades, dispuestos a contribuir en sus barrios con intervenciones integrales que promuevan transformaciones que impacten positivamente en la calidad de vida.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional



ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

3-METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR EL IBSN A NIVEL NACIONAL

Se utilizó la antropometría, para medir y pesar a nivel nacional 50370 NNyA de 0 a 18 años, de los cuales **49709 n/a** presentaron datos validos que permitieron analizar su situación nutricional.

Es un relevamiento censal y descriptivo, realizado en 20 provincias de Argentina en **1066 comedores y merenderos** entre el 15 de diciembre 2020 y el 15 de febrero 2021.

Todes les niñes asisten a comedores y merenderos. Sus padres/madres en su mayoría son titulares de programas sociales con transferencia de ingresos.

Se determinó su nivel socioeconómico, según el enfoque de satisfacción de necesidades básicas, como pobres y en situación de vulnerabilidad socio económica.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

A nivel nacional

- Se implementaron **206 espacios de capacitación** virtuales / presenciales.
- Participaron **253 coordinadores y 1406 promotores/ras de salud**

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

En la provincia de CHACO se realizaron 14 encuentros de capacitación donde participaron 178 coordinadoras y promotores del área de Salud Colectiva

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

RELEVAMIENTO DE TALLA Y PESO PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE LA MALNUTRICIÓN

CONSEJOS PARA MEDIR ADECUADAMENTE LA TALLA

Utilizamos un **TALLIMETRO** que debe reunir las siguientes condiciones:
- Un piso en ángulo recto con esa superficie, en el cual el niño/a pueda pararse y estar en contacto con la superficie vertical (pared)
- La madera que se utiliza para construir el tallimetro debe asegurar el apoyo perfecto en el piso y pared o de lo contrario pegar centímetro a la pared, perpendicular al piso.
- El cero de la escala corresponde al plano horizontal de apoyo de los pies.

DESDE LOS 2 AÑOS HASTA LOS 19 AÑOS:

- La estatura (talla de pie) se mide con el tallimetro desde los dos años cumplidos en adelante.

① El niñx debe estar descalzo (o apenas con medias delgadas)
② El niñx debe estar de pie, apoyando la espalda contra la pared, con el peso distribuido en forma pareja sobre ambos pies, los talones juntos, y la cabeza erguida, mirando al frente
③ Los brazos colgaran libremente a los costados y la cabeza, la espalda, las nalgas y los talones estarán en contacto con el plano vertical del tallímetro.
④ Marcar la altura del niñx con una regla o lápiz, asegurando que esta se encuentre en ángulo de 90 grados respecto de la pared

LACTANTES DE 0 A 2 AÑOS: La longitud corporal se mide en posición ACOSTADO/A sobre una superficie horizontal (mesa) lisa y dura

Utilizamos un **PEDIOMETRO** que debe reunir las siguientes condiciones:
- Tabla plana de 1 m. de largo por 2 cm. De espesor, de madera dura.
- Se debe pegar a la tabla plana una cinta métrica inextensible, graduada en milímetros, fijada a lo largo de la superficie horizontal.
- No se puede utilizar cinta métrica extensible !!!!

- La longitud se mide con el pediometro acostado hasta los dos años
- Es preciso contar con un ayudante para que el operador realice la medición.
- Acostar al bebe recto (boca arriba) con sus piernas extendidas, sobre una mesa cubierta con sabana limpia, la superficie debe ser plana, lisa y horizontal.
- El ayudantx mantiene la cabeza del bebe mirando en ángulo recto, respecto al cuerpo
- El operador sostiene las piernas juntas y extendidas, con una mano apoyada sobre las rodillas. Con la otra mano sostiene a los pies en ángulo recto y desliza el pediometro hasta que este firmemente en contacto con los talones.
- Entonces se realiza la lectura de la medición al milímetro completo. El cero de la escala corresponde con el plano fijo vertical donde se apoya la cabeza.

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. www.isepci.org.ar @isepci /isepci BARRIOS DE PIE

Parámetros sobre la calidad de la información relevada

- Se estandarizaron las técnicas antropométricas para la toma de peso y talla, se definieron los instrumentos de medición, las variables e indicadores a relevar. (s/Guía Operativa Evaluación Estado Nutric. NN y embarazadas mediante Antrop. MSN, ed.2009).
- Los datos de cada niñe fueron cargados en tiempo real en un aplicativo para celulares offline (no requería wifi), consolidados en una base virtual nominalizada, la cual fue rigurosamente controlada y confirmada.
- Se procesó la información mediante un procedimiento estadístico volcado en una macro para SPSS del software WHO Antro para computadoras personales.

INDICADOR FAMILIAR DE ACCESO A LA ALIMENTACION –IFAL
permite visibilizar déficits nutricionales en los consumos de los hogares







% MALNUTRICION A NIVEL NACIONAL EN 20 PROVINCIAS DE ARGENTINA NNyA +2 a 18 años SEGÚN IMC/EDAD



Porcentaje de malnutrición graduado por provincia





VARIANTES DE MALNUTRICION A NIVEL NACIONAL EN NNyA +2 a 18 años



LACTANCIA MALNUTRICION NACIONAL
SEGÚN PESO/EDAD NIÑES 0 a 2 años



IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

VARIANTES DE MALNUTRICION A NIVEL NACIONAL LACTANCIA 0 a 2 años



IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE

RESULTADOS IBSN
1ER SEMESTRE 2021
PROVINCIA DE CHACO

En la provincia de CHACO se censaron un total de 5125 NNyA de 0 a 18 años en 109 comedores y merenderos ubicados en las siguientes localidades y barrios:



- ***RESISTENCIA***: B° 10 DE MAYO, ASENTAMIENTO EL SIFON, Bº SAN EXPEDITO, VILLA RIO NEGRO, Bº LUZ Y ESPERANZA, ASENTAMIENTO VILLA GHIO, B° CHINO, EL TIMBO, EL PORVENIR, LA RUBITA, LUZURIAGA, MOLINA PUNTA, PROSPERIDAD, 24 DE DICIEMBRE, B° RESISTIRE, VILLA DON ANDRES, B° ZAMPA, B° LA RUBITA, B° BETINA VAZQUEZ, VILLA GUIO, SANTA MARIA DE ORO, Bº PRIMAVERA, BARRIO CARPINCHO MACHO, B° VILLA RIO NEGRO, EL DORADO,AS. AVALOS, DONOVAN, FLORIDA, VILLA DON ALBERTO, PRIMAVERA, CARPINCHO MACHO, VILLA FACUNDO, SANTA CATALINA, VILLA ENCARNACIÓN, MOLINOS, PARAJE TRES BOCAS, 60 VIVIENDAS .
- ***VILLA ANGELA:*** B° SECTOR K, SAN CAYETANO, 40 VIVIENDAS.
- ***VILLA BERTHET***: B° MOCOVI, B° NORTE, SAGRADO CORAZON
- ***AVIA TERAI:*** B° ITATI
- ***BARRANQUERAS:*** LA TOMA, MARIA CRISTINA, B° 237 VIVIENDAS, B° ZUMALAO, ASENTAMIENTO JAPONES, VILLA EMILIA, UCAL, B° 70 VIVIENDAS, VILLA FORESTACION, B° FARIAS, 130 VIVIENDAS, BASAIL, SAGRADO CORAZON, CHARATA, B° MUNICIPAL, B° CENTENARIO, VILLA FLORIDA
- .***FONTANA:*** B° BANDERA ARGENTINA, VILLA ALLIN, B° AIPO, MALVINAS ARGENTINAS, BALASTRO II, B° SAN PABLO, VICENTINI, ANUNCIACIÓN, FLORIANI, CACIQUEPELAYO, 222 VIVIENDAS
- ***GENERAL PINEDO:*** IMPENETRABLE, B° LOS VERDES
- ***GENERAL SAN MARTIN:*** Bº VIRGEN DE LUJAN, B° LA MERCEDITA
- ***JUAN JOSE CASTELLI:*** CHACRA 7, CHACRA 65, QUINTA 15, CHACRA 5
- ***LA CLOTILDE:*** Bº 22 VIVIENDAS, SAN CAYETANO
- ***LA LEONESA:*** B° BELGRANO, B° MARGARITA, B° EL AMANECER, B° TERESITA, B° EL AMANECER B
- ***LAS BREÑAS***: EX QUINTA DE RUIZ, EX QUINTA DE DICO ACOSTA
- **MACHAGAI**: PUEBLO VIEJO, QUINTA 52
- ***CHARATA:*** MUNICIPAL, CENTENARIO

En la provincia de CHACO se censaron un total de 5125 NNyA de 0 a 18 años en 109 comedores y merenderos ubicados en las siguientes localidades y barrios:



- ***PRESIDENCIA DE LA PLAZA:*** ESSO, QUINTA 76, QUINTA 3, QINTA 6, QUINTA 19
- ***PRESIDENCIA ROCA SAENZ PEÑA:*** B° SAN JUAN, B° NUEVO, SOLIDARIO
- ***PUERTO TIROL:*** NUEVO ASENTAMIENTO, B° EVITA, B° 9 DE JULIO, LOS AROMOS
- ***PUERTO VILELAS:*** CALLE DEMOCRACIA S/N, PARAJE LAS TRES BOCAS, EL PESCADOR, MOLINOS, 60 VIVIENDAS
- ***BASAIL:*** SAGRADO CORAZÓN
- ***QUITILIPI:*** SAN CAYETANO, MATADEROS, QUINTA 15, Bº NUEVA ESPERANZA, Bº SPORTIVO, Bº VICTORIA
- ***SAENZ PEÑA***: SOLIDARIO, NUEVO

4- SINTESIS PRINCIPALES RESULTADOS EN LA PROVINCIA DE CHACO 1ER SEMESTRE 2021

Se construyeron tres indicadores antropométricos: a-IMC/EDAD b-PESO/EDAD c-TALLA/EDAD

Les niñes y adolescentes fueron organizades en 4 grupos etarios

Lactantes	Primera infancia	Segunda infancia	Adolescencia
0 a 2 años	2 a 6 años	6 a 10 años	10 a 18 años
(272 n)	(1945 n)	(1675 n)	(1233 n)

iBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Definición de las variables que integran la Malnutrición

POR DEFICIT: BAJO PESO

POR EXCESO: SOBREPESO Y OBESIDAD

Para el análisis de la situación nutricional se adoptó la nueva valoración utilizada en la Encuesta Nacional de Nutrición (ENNyS 2 09-2019) s/recomendaciones OMS (49) se modifican los límites de inclusión de los indicadores antropométricos de sobrepeso y obesidad para niñes de 0 a 59 meses.

En este grupo se amplían los valores limites para el normo peso, reduciéndose el sobrepeso y obesidad

Niñes entre 0 y 59 meses:
Sobrepeso empieza a partir de +2 desvíos estándar (IMC/E +2 DE y -3DE) y la obesidad a partir de +3 desvíos estándar (IMC/E+3 DE)

Niñes y adolescentes de +5 a 18 años:
sobrepeso IMC/E -1 y 2 DE (pc +85/97) y obesidad IMC/E +2 DE (pc +97)

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional



ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

a-Índice de Masa corporal -IMC/edad:

Permite comparar el peso corporal con la talla según sexo y edad (peso en kg/talla en mts al cuadrado)

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑES Y ADOLESCENTES DE +2 A 18 AÑOS QUE CONCURREN A COMEDORES SEGÚN JURISDICCIÓN. CHACO Y TOTAL PAÍS, PRIMER SEMESTRE DE 2021.



de un total 4853 n/a +2 a 18 años presentan MALNUTRICION

37.7% = 1832 n/a

2019 30.2% (623 n/a)

+7.5 pp incremento malnutrición

Nueva valoración para calculo IMC ENNyS 2 -2019 MSN/OMS

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Serie histórica IBSN-ENNyS 1	Nuevos valores ENNyS 2 /OMS 2019
MALNUTRICION según IMC/EDAD	
2019 2do semestre total 2064 n/a	
34.4%	30.2%
710 n/a	623 n/a
2021 1er semestre total 4853 n/a	
41.8% + 7.4pp	37.7 % + 7.5pp
2027 n/a	1832 n/a



1RA INFANCIA 2 a 6 años

De un total de 1945 niñes según el IMC/EDAD presentan MALNUTRICION el 31.9% = 620n



2019 23.3% (180 n)
2021 31.9% (620)

+ 8.6 pp incremento malnutrición

Nueva valoración MSN/OMS malnutrición



2DA INFANCIA 6 a 10 años

De un total de 1675 niñes según el IMC/EDAD presentan MALNUTRICION el 44.6% = 747n



2019	35%	(261 n)
2021	44.6%	(747 n)

+ 9.6% pp
incremento malnutrición

ADOLESCENCIA +10 a 18 años

De un total de 1233 adolescentes según el IMC/EDAD presentan MALNUTRICION el 37,7% = 465 a



2019 33,5% (182 a)
2021 37,7% (465 a)

+4.2 pp
incremento malnutrición

Evaluación de IMC según Edades de NNyA +2 a 18 años



Primera infancia
2 a 6 años

Segunda infancia
6 a 10 años

Adolescencia
10 a 18 años

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

b- Peso/edad: para un total de 272 lactantes de 0 a 2 años presentan MALNUTRICION el 28.7% = 78n



2019 23% (40 n)
2021 28.7% (78 n)

+ 5.7 pp incremento malnutrición

Refleja la masa corporal alcanzada en relación con edad cronológica según sexo

c- Talla/edad: a un total de 5157 n/a de 0 a 18 años

Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la edad cronológica y sus déficits se relacionan con alteraciones acumulativas de largo plazo en el estado de salud y nutrición.

Variables analizadas

BAJA TALLA
Pc-3

RIESGO BAJA TALLA Pc3

TALLA NORMAL
Pc+3

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

NNyA + 2 a 18 años total 4888 n/a BAJA TALLA 6.5% 316 n/a



2019 total 2065 n/a
Baja talla 7% (145n)

2021 total 4888 n/a
Baja talla 6.5% (316 n)

INDICADOR TALLA / EDAD SEGÚN GRUPO ETARIO NIÑES DE +2 A 18 AÑOS.



IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Niñes de +2 a 6 años



2019 (total 779n)
Baja talla 12.2% (95 n)

2021(total 1972 n)
Baja talla 9% (377 n)

Niñes de +6 a 10 años



2019 (total 744n)
Baja talla 2.3% (17n)

2021 (total 1675 n)
Baja talla 4% (60 n)

Adolescentes de +10 a 18 años



2019 (total 542 n)
Baja talla 6.1% (33 n)

2021 (total 1233 n)
Baja talla 6% (77 n)

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

RESULTADOS DEL IBSN POR DEPARTAMENTO DE LA PROVINCIA DEL CHACO

TOTAL IMC DE 2 A 18 AÑOS

Malnutrición por departamento



LACTANCIA DE 0 A 2 AÑOS

Malnutrición por departamento



PRIMERA INFANCIA 2 A 6 AÑOS

Malnutrición por departamento



SEGUNDA INFANCIA 6 A 10 AÑOS

Malnutrición por departamento



ADOLENSCENCIA 10 A 18 AÑOS

Malnutrición por departamento



LACTANCIA
0 a 2 años total 269 n
BAJA TALLA 20% 53 n



2019 (total 165n)
Baja talla 28.5% (47n)

2021 (total 269 n)
baja talla 20% (53 n)

TOTAL DE NNyA SIN DNI 3.1% (1623 n/a)
Sobre un total de 52206 n/a



IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Calendario de Vacunación

Acceso a la atención de salud (base 4479 n/a)



1369 NNyA con cartilla de vacunación incompleta

(Base 48013 n/a)



RESULTA DE ALTA PRIORIDAD INTERRUMPIR EL AVANCE CRECIENTE DE LA MALNUTRICION PORQUE:

- Los trastornos nutricionales son reproductores de desigualdad social.
- La alimentación inadecuada compromete el presente de estos niñes, abre las puertas a enfermedades, tanto en lo inmediato como en la edad adulta.
- La ausencia y/o insuficiente ingesta de nutrientes limita el crecimiento y desarrollo integral de NNyA tanto físico como psicosocial, deteriorando su calidad de vida.
- Les NNyA con malnutrición cuentan con un nivel de complejidad mucho mayor para terminar sus estudios y capacitarse, anulando las oportunidades para acceder a trabajo digno.

“Una buena nutrición se vuelve un factor clave para garantizar un futuro digno que permita cortar con los ciclos de niñes pobres - hijes de padres pobres”.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

Estos niñes y adolescentes son parte del 57.7% de pobres entre 0 a 14 años, que alertan sobre un avance sostenido de la **infantilización de la pobreza** en nuestro país.

Integran familias en situación de alta vulnerabilidad socio-económica, fuertemente condicionadas por los límites que imponen los reducidos ingresos de que disponen.

NO tienen posibilidad de acceder a una alimentación adecuada en cantidad ni calidad, ni brindar los requerimientos nutricionales necesarios para el periodo de crecimiento.

Nos interpelan y exigen que el Estado asuma un rol activo para garantizar el acceso a derechos básicos, hoy vulnerados.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

TAREA IMPOSTERGABLE: reforzar y mejorar las políticas publicas para impactar positivamente en la salud integral de NNyA

- Ampliación de los programas alimentarios existentes.
- Mejora de la calidad nutricional con incorporación de alimentos frescos.
- Equiparación de los montos de los programas de empleo de la economía popular al valor de la CBA.
- Jerarquización de acciones preventivas de detección precoz de malnutrición y monitoreo del crecimiento para la protección y cuidado.

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES

“.. Las alternativas para conseguir la salud no pasan exclusivamente por la recuperación, ni aun la promoción, pasa por todo aquello que hace a la riqueza social que da trabajo, que da vivienda, que da poder al pueblo…”

Ramón Carrillo

IBSN Indicador Barrial de Situación Nutricional

ISEPCI Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana.

BARRIOS DE PIE LIBRES